


محافظ ولتاژ دلتا

راهکار محافظت در برابر نوسانات برق

سری سه فاز صنعتی



گروه فنی مهندسی دلتا آسانسور

از چه چیزی محافظت خواهیم کرد؟

۱. محافظت در برابر اضافه ولتاژ برق شهر
۲. محافظت در برابر کاهش ولتاژ برق شهر
۳. قطع شدن یکی از سه فاز ورودی
۴. جابه جایی فازها
۵. عدم تقارن فازها
۶. جابه جایی فاز و نول



چه امکاناتی به شما ارائه می دهیم؟

۱. عدد نشانگر برای تشخیص خطای دقیق
۲. تنظیم پارامترهای حفاظتی با استفاده از کلیدها
۳. نمایش خطاها جابجایی فاز و نول
۴. شخصی سازی دقیق زمان های قطع و وصل
۵. امکان استفاده از خروجی فالت برای استفاده در تابلو کنترل



با چه صنایعی سازگاری داریم؟

۱. انواع آسانسور ها (گیرکس ، گیرلس و هیدرولیک)
۲. صنایع تراشکاری ، CNC ، ماشین کاری صنعتی
۳. صنایع نساجی و تولیدی های دارای کنتر سه فاز
۴. ماشین سازی ، صنایع برودتی و تهویه مطبوع
۵. خطوط لیزر فلزات ، پرس کاریو تزریق فوم
۶. و تمامی صنایع و ماشین آلاتی که با برق سه فاز راه اندازی می شوند

مشخصات فنی


مقدار	مشخصه
3000 gr	وزن:
354×200×175 mm	ابعاد:
30	IP:
300-500VAC/3PH/50-60Hz	ولتاژ ورودی:
0-600 Sec	تأخیر زمان وصل:
0-10 Sec	تأخیر زمان قطع:
15 Sec	تأخیر زمان قطع برای کاهش ولتاژ در لحظه استارت:
افزایش ولتاژ: 400-480 ولت، کاهش ولتاژ: 380-310 ولت، عدم تقارن: 5-25 درصد	قطع برای:
دما: ۶۵+..-۲۰ درجه سانتی گراد و رطوبت: ۷۰ درصد	کارایی در:
1 عدد رله 5 A	خروجی:

نحوه نصب

نحوه نصب دستگاه به صورت دیواری می باشد . به شکلی که گلد های محافظ کابل در پایین دستگاه قرار گیرند.


ابتدا پیچ های روی دستگاه را باز نمایید سپس درب را به صورت لولایی باز خواهد شد.

لازم به ذکر است قبل از اتصال کابل ها به تجهیزات گلد ها را برش داده و از داخل آنها عبور دهید.



قبل از هر گونه سیم کشی از قطع برق اطمینان حاصل فرمایید.

نحوه سیم کشی



خوشحالیم که بخشی از پروژه شما هستیم!



۱۸۱۳۰۸۱۰۹۱۹

(فروش ، پشتیبانی) ۹۵۴



۳۸۶۳۳۷۰۰۹۳۷

(دپارتمان بازاریابی ، بازرگانی) ۹۵۴



۸۸۵۳۱۶۶۷ - ۰۲۱

(دفتر مرکزی ، فروش ، تحویل کالا)



WWW.DELTALIFT.IR

(ثبت سفارش آنلاین)



INFO@DELTALIFT.IR



T.ME/DELTA_LIFT



DELTA_LIFT_CO



شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۶:۳۰
پنجشنبه ۹ الی ۱۳ (فقط امور ثبت سفارش)



تهران ، سهروردی شمالی ، زینالی غربی ، ساختمان ۱۴۳ ، واحد ۹